## Описание товара Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П2013E



## Описание

Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-9П2013E - тепловая завеса предназначена для защиты дверных проемов высотой от 2 до 2,5 метров, магазинов, офисов, общественных зданий. Монтаж завес горизонтальный и вертикальный (при необходимости с обеих сторон проема). В комплектации пульт управления. Монтажные кронштейны расположены на корпусе. Благодаря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес «Бриллиант» из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями остается всегда чистой.

## Характеристики

Страна производителя Россия

Тип завесы Электрическая

**Уровни мощности**, Вт 4500/9000

Вентилятор Да

Электропитание 380-420/3/50

Увеличение температуры воздуха на выходе в

максимальном режиме нагрева, °С

34

Уровень шума, дБ 52

Вариант установки Универсальная

Степень защиты IP21

Габаритный размер 1030x200x210 мм

Ширина завесы 1000 мм

Максимальная высота установки 2.5 м

| Цвет                   | серебро       |
|------------------------|---------------|
| Тепловая мощность, кВт | 9 кВт         |
| Установка              | Внутрипольная |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.