

Описание товара 17.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Airwell FWDB / YMDB 018 для винных погребов

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/split_sistema_airwell_fwdb_ymdb_018_dlya_vinnykh_pogrebov



Описание

Напольно-потолочная сплит-система **Airwell FWDB/YMDB 018** станет незаменимым помощником в создании идеального микроклимата в винном погребе или помещении другого назначения, где требуется поддержание низкой температуры воздуха. Одним из главных преимуществ этого кондиционера является его способность работать в режиме охлаждения при довольно низкой наружной температуре – до -15 градусов.

Особенности и преимущества напольно-потолочных кондиционеров Airwell:

- Идеально подходят для использования в винных погребах
- Оборудованы надежным инверторным компрессором
- Защита компрессора от повреждений при частых включениях
- Предусмотрен режим осушения
- Тихая работа
- Класс энергоэффективности А
- Блокировка кнопок ПУ
- Легко моющаяся панель

- Оборудован мощной УФ лампой
- Функция “Авторестарт”
- Объемный воздушный поток 3D AIRFLOW
- 24 часовой таймер
- Функция “Комфортный сон”
- Озонобезопасный фреон R410A
- Работа в режиме охлаждения до -15 С
- Режим самодиагностики
- Фильтр глубокой очистки воздуха

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Страна производителя	Франция
Цвет	белый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.9 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	106.8 × 67.5 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	80 × 55.4 × 33.3 см
Вес (внутренний блок)	25.8 кг
Вес (внешний блок)	35.5 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, самоочистка, рестарт
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.