

## Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Газовая горелка BTG 20 LX

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya\\_gorelka\\_btg\\_20\\_lx](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_btg_20_lx)



### Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота и CO (класс III) в соответствии с требованиями европейского норматива EN676.
- Двухступенчатая прогрессивная.
- Возможность функционирования в модуляционном режиме посредством установки автоматического регулятора RWF40 (заказывается отдельно вместе со специальным набором для модуляции).
- Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- Образование газозооной смеси в воздухооувной трубе.
- Воздухооувная труба возврата сооженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (Nox).
- Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздухооувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- Минимальная и максимальная регулировка потока для первой и второй степени при помощи электросервомотора с задержкой закрытия клапана для предотвращения рассеивания тепла в дымоход.



• ккал/м<sup>3</sup>.

## **Характеристики**

Тепловая Мощность Мин	60 кВт
Тепловая Мощность Макс	205 кВт
Расход Газа (метан) Мин	6 нм <sup>3</sup> /ч
Расход Газа (метан) Макс	20,6 нм <sup>3</sup> /ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	710x370x410
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	17/18
Вид топлива	Газовые

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.