

Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос DAB VA 35/130 (1/2")

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/_dab_va_35_130_1_2-1243256056



Описание

Представляем вашему вниманию насосы **DAB VA 35/130 1/2"** для обеспечения циркуляции горячей воды и эффективной работы индивидуальных отопительных систем. Основным преимуществом модели является бесшумная работа. Двигатель защищен от перегрева. Работа может быть осуществлена на трех скоростях. Техническое обслуживание насоса максимально упрощено.

Особенности рассматриваемой модели одиночного циркуляционного насоса от торговой марки DAB:

- Применяются для бытовых систем: отопления, горячего водоснабжения;
- Высокая производительность;
- Муфтовый тип присоединения патрубков;
- Не предназначены для использования в системах питьевого водоснабжения;
- Типы перекачиваемых сред: вода, смеси с этиленгликолем (макс. содержание гликоля 30%);
- Трехскоростной электромотор;
- Тип ротора «мокрый»;
- Надежная защита от коррозии – корпус насоса изготовлен из чугуна;

- Универсальность установки: монтаж возможен как на горизонтальном, так и на вертикальном участке трубопровода;
- Экономия электроэнергии, а также снижение уровня шума достигается путем выбора пониженной скорости вращения;
- 100% гарантия качества.

Характеристики

Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	4.3 м
Максимальный напор	4.3 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	71 Вт
Номинальная мощность	56 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	-10 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулировки, пробка для удаления воздуха
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Габаритный размер	10.3 × 12.5 13см
Монтажная длина	130 мм
Вес	2.5 кг
Диаметр выходного отверстия	1"

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.