Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: **Настенная сплит-система Бирюса B-24SIR/B-24SIQ Safari Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_b_24sir_b_24siq_safari_inverter

Описание

Серия Safari — линейка сплит-систем, сочетающая в себе стильный, оригинальный дизайн, высокую производительность и максимальную функциональность.

Сплит системы спроектированы с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данных сплит систем использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества.

Бирюса Safari Inverter соответствуют классу А++ энергоэффективности. Компрессоры, произведенные по японским технологиям, обеспечивают высокую надежность. Кондиционеры Бирюса работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Имеют весь необходимый функционал, который требуется для создания гармонии и уюта в доме.

В наружных блоках установлен высококачественный надежный компрессор GMCC от компании Toshiba.

Особенности и преимущества Бирюса B-24SIR/B-24SIQ Safari Inverter:

- Компрессор GMCC-Toshiba. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- 3D DC-INVERTER. Инверторная технология в компрессоре и вентиляторах внутреннего и внешнего блока для обеспечения высокого уровня энергоэффективности
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin. Инновационное антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы
- Ионизатор. Насыщает воздух отрицательно заряженными ионами, которые обладают противомикробным действием. Очищает от пыли, делает воздух свежим, оказывает благоприятное влияние на самочувствие человека, препятствует развитию заболеваний и процессу старения
- Широкий диапазон рабочих температур. Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +50 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде
- 4D Air Flow. Возможность независимого управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
- Функция Самоочистки. Функция самоочистки предотвращает грибковые образование на поверхности испарителя и способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении
- Тихий режим. Снижает частоту оборотов компрессора и вентиляторов внешнего и внутреннего блоков, тем самым понижая уровень шума

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.32 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.51 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.13 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да

Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	45
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	546
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.6 × 108 × 33.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	43.9 кг
Вес (внутренний блок)	13.7 кг
Вес	57.6 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.