

## Коммерческое предложение от 21.05.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Hajdu STA 200C E

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/bojler-kosvennogo-nagreva/bojler-kosvennogo-nagreva-hajdu-sta-200c-e-">https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/bojler-kosvennogo-nagre-nagre-hojler-kosvennogo-nagre-hojler-kosvennogo-nagre-hojler-kos



## Описание

Водонагреватель косвенного нагрева Hajdu бюджетной серии STA 200 С Е – это экономичный способ решения проблемы горячего водоснабжения. Теплообменник с площадью полезной поверхности 1 м2 позволяет максимально эффективно передавать тепло теплоносителя воде, находящейся в баке.

Емкость 200 литров позволяет сохранять соответствующий запас горячей воды, одновременно питая несколько расходных кранов.

## Особенности и преимущества Hajdu STA 200C E:

- Нагрев от отопительного котла или другого источника теплоносителя
- Большая водонакопительная емкость
- Встроенный ТЭН
- Один теплообменник с большой площадью поверхности
- Может обслуживать несколько точек потребления одновременно
- Выдерживает давление до 10 бар
- Экологически чистая теплоизоляция

- Обойма для установки анода
- Жесткий пластиковый корпус
- Напольное вертикальное исполнение
- Регулируемая ножка для устойчивой установки
- Гарантия на готовое изделие 2 года
- Гарантия на внутренний бак 7 лет

## Характеристики

Тип водонагревателя Накопительный

200 л Объем бака

Способ установки Вертикально

Покрытие бака Стеклокерамика

Косвенный нагрев Способ нагрева

Производительность, л/мин 12.25

Страна производителя Венгрия Венгрия

Страна сборки

Модель водонагревателя Hajdu STA C E

Цвет серый

Температура горячей воды макс. °С 95

Количество анодов 1

Число теплообменников 1

Плошаль теплообменника 1 кв. м.

Мощность теплообменника 30 кВт

Гарантийный срок 2 года

Управление механическое

Дисплей Нет

Защитный анод магниевый

Bec 86 кг

3/4" Присоединительный размер

3/4" Диаметр входа линии рециркуляции

Сбоку Подводка

Ширина 55 см

Высота 153 м

55 см Длина

Способ монтажа напольный

ТЭН Нагревательный элемент

Материал нагревательного элемента медь

Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2400 Вт
Сухой ТЭН	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.