

Описание товара Сплит-система Newtek NT-65P12



Описание

Выбирая кондиционеры Newtek Вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке продукции. Стильный и современный дизайн кондиционеров легко впишется в любой интерьер, удовлетворяя самый притязательный вкус. Антикоррозийное покрытие Golden fin увеличивает срок работы кондиционера в несколько раз.

Особенности и преимущества Newtek NT-65P12:

- Съемные фильтры очищают воздух в помещении, удаляя опасные загрязнения и аллергены. Просты в обслуживании и монтаже
- 4 скорости работы для точного и быстрого регулирования комфортной температуры в помещении
- Тихий режим работы не потревожит даже самый чуткий сон
- Высококачественный компрессор и сбалансированный вентилятор практически бесшумны в работе.
- Мощный и надежный компрессор - сердце кондиционера. Наши компрессоры разработаны и продуманы до мелочей лучшими инженерами. Так мы добиваемся высокой производительности и долгого срока службы наших кондиционеров
- Особая форма лопастей меньше подвергает вентилятор разбалансировке, тем самым увеличивая срок службы кондиционера
- Стильный и современный дизайн кондиционеров легко впишется в любой интерьер, удовлетворяя самый притязательный вкус
- Режим комфортный сон
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Режим ECO - это разумное потребление и забота об окружающей среде. При данном режиме потребляется меньше электроэнергии, но сохраняется эффективность нагрева и охлаждения.

Работа кондиционера в режиме ECO снизит ваши затраты на электроэнергию, сохранив комфортный климат в доме.

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Площадь помещения | 35 кв. м. |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб | 26 |
| Инвертор | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производителя | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 3.59 кВт |
| Мощность обогрева | 3.77 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.05 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.986 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель кондиционера | Newtek NT P |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 51 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.62 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 580 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.9 × 79 × 27 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 24 × 66 × 53 см |

| | |
|-----------------------|-------|
| Вес (внешний блок) | 24 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8 кг |
| Вес | 32 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.