Описание товара Котел варочный Apach APKG-77/PL



Описание

Варочный котел **Apach APKG-77/PL** предназначен для приготовления первых блюд, варки овощей и кипячения больших объемов жидкости на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена горелкой с пьезоэлектрическим поджигом и системой стабилизации пламени, кранами для залива и слива воды, крышкой с системой балансировки и фиксатором и регулируемыми ножками. Бак выполнен из нержавеющей стали AISI 304, дно бака - из нержавеющей стали AISI 316, горелка - из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят форсунки для подключения к газовому баллону.

Особенности:

- Косвенный нагрев через пароводяную рубашку
- Предохранительная система для регулирования давления
- Термостат безопасности, предохраняющий от перегрева

Характеристики

Подключение газ

Формат стационарный

Объем 50 л

Диаметр котла 400 мм

Температурный режим от 0 до 110 °C

Мощность 12.5 кВт Ширина 700 мм

Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	81 кг
Вес (в упаковке)	91 кг
Страна производства	Италия

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.