

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Шкаф отложенной расстойки Kocateq YXDL16WN(2022)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/shkaf_otlozhennoj_rasstojki_kocateq_yxdl16wn_2022



Описание

Шкаф отложенной расстойки **Kocateq YXDL16WN(2022)** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель оснащена кнопочной панелью управления, контроллером с кнопочным управлением и таймером до 24 часов. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI201.

Полки и противни в комплект поставки не входят и поставляются отдельно.

Особенности:

- 2 режима работы:
 - Автоматический - последовательное автоматическое выполнение 4 шагов с индивидуально программируемыми значениями параметров температуры, продолжительности и относительной влажности:
 - Шоковое замораживание до -18 °C
 - Охлаждение
 - Предварительная расстойка

■ Окончательная расстойка

○ Ручной

- Возможность запрограммировать время расстойки для каждого дня недели
- Функция замедления брожения - быстрое снижение температуры отформованных изделий из теста
- Активная система увлажнения для равномерного и быстрого распределения влаги
- Конвективная система охлаждения с помощью холодильной машины с воздушным охлаждением конденсатора и герметичным компрессором
- Конвективная система нагрева на стадии расстойки
- Хладагент: R404a
- Климатический класс: N
- Компрессор: NEU2178GK, 1 HP
- Сплошная дверь
- Звуковая индикация окончания запрограммированного временного интервала
- Подсветка

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим:
 - Охлаждение: до -18 °C
 - Расстойка: от 0 до 50 °C
- Регулировка влажности: от 0 до 99%
- Толщина тепловой изоляции
 - Корпус: 60 мм
 - Дверь: 55 мм
- Точность автоматического поддержания влажности с учетом гистерезиса: -/+10%
- Температура в помещении: от 18 до 32 °C
- Габариты в упаковке: 910x760x2050 мм

Внимание! На фото представлена аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	шкаф
Для отложенной расстойки	Да
Установка	напольный
Управление	электронное
Контроль влажности	Да
Количество уровней	16
Формат емкостей	противень 600x400 мм
Температурный режим	от -18 до 50 °C
Мощность	0.8 кВт

Ширина	700 мм
Глубина	850 мм
Высота (без упаковки)	1980 мм
Высота (с упаковкой)	2050 мм
Вес (с упаковкой)	127 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.