

Описание товара Запайщик стаканов TSM Q10-90/95 черный



Описание

Автоматический запайщик **TSM Q10-90/95** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичного запечатывания термосвариваемой пленкой круглых стаканов с горячими и холодными напитками, готовыми блюдами, полуфабрикатами, фруктами и другой пищевой продукцией. Модель оснащена выдвижной рабочей матрицей, панелью управления с мембранной клавиатурой, светодиодными лампами и цифровыми дисплеями индикации. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием черного цвета, направляющие – из нейлона, ножи – из высококачественной японской стали.

В комплект поставки входят 3 сменные матрицы различного диаметра.

Особенности:

- Режимы:
 - Автоматический
 - Ручной
- Регулировка температуры запайки
- Настройка длительности запайки
- Функция двойной запайки
- Функция автоматического обнаружения стакана
- Счетчик циклов
- Механический или сенсорный датчик стакана
- Игла для микропрокола
- Цифровая индикация количества циклов и температуры запайки
- Светодиодная индикация питания и активных функций
- Запатентованная технология запайки горячих напитков до 100 °C

- Возможность запайки слабогазированных напитков
- Боковые стенки (слайдер) для защиты от пыли и грязи пленки и продукта, а также сенсора
- Простое управление с помощью русифицированного интерфейса
- Прочные долговечные ножи с частыми зубцами для ровного среза
- Устойчивые нескользящие опоры
- Легкость эксплуатации и сервисного обслуживания
- Материалы стаканов: бумага с ламинированием и полипропилен
- Страна-производитель электродвигателя и датчиков: Тайвань
- Эргономичный оригинальный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Производительность: от 300 до 500 цикл/ч
- Средний расход стандартной катушки с пленкой диаметром 180 мм и длиной 3500 мм: 3000 циклов
- Расстояние между зубцами ножей: 1,5 мм
- Внутренний диаметр матриц: 80 / 83 / 85 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Стандартные матрицы с внутренним диаметром 88 / 90 / 95 мм
- Индивидуальное исполнение матрицы
- Пленка шириной 130 мм (катушка)
- Пленка (стандартная катушка диаметром 180 мм и длиной пленки 3500 мм):
 - Прозрачная
 - Прозрачная с фотометками
 - С универсальным рисунком
 - С брендированным рисунком (от 200 кг)

Внимание! На фото несколько аналогичных моделей в различном цветовом исполнении.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.3 кВт
Ширина	250 мм
Глубина	370 мм
Высота	620 мм
Вес (без упаковки)	28 кг
Производительность	8 циклов/мин.
Тип	автоматический
Страна-производитель	Китай

Тип установки	настольный
Размер матрицы	80x80 мм, 83x83 мм, 85x85 мм
Сменная матрица	Да
Нож для обрезки пакета	Да
Матрица в комплекте	Да
Старая цена	101087

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.