

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная Север MGS211S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_mgs211s](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_mgs211s)



### Описание

Среднетемпературная сплит-система **Север MGS211S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер. Внешний и внутренний блок можно располагать друг от друга на расстоянии до 15 м.

### **Особенности:**

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением

- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения

### **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 2
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 1,13 кВт
  - Диаметр вентилятора: 300 мм
  - Производительность: 1740 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,068 кВт
  - Диаметр вентилятора: 300 мм
  - Производительность: 1740 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 5 м
- Мощность оттайки: 1,61 кВт
- Трубопровод:
  - Нагнетание: 3/8"
  - Всасывание: 1/2"
  - Диаметр соединительной трубки испарителя и конденсаторного блока: 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 9,42 А
- Доза заправки R404a: 2 кг
- Кабель: 3 м
- Габариты в упаковке: 1170х920х1080 мм

*Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.*

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Ширина внутреннего блока	500 мм

Глубина внутреннего блока	490 мм
Высота внутреннего блока	695 мм
Ширина внешнего блока	740 мм
Глубина внешнего блока	472 мм
Высота внешнего блока	805 мм
Объем холодильной камеры	от 11 до 29 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404
Вес общий (без упаковки)	93 кг
Вес общий (с упаковкой)	150 кг
Старая цена	170672
Бренд	Север

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.