

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система General Climate GC-R36HR/GU-R36H Pulsar**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_general_climate_gc_r36hr_gu_r36h_pulsar



Описание

General Climate Pulsar современный настенный кондиционер для небольших помещений. Модель оснащена функцией комфортного сна, при включении активируется специальный режим работы и снижается уровень шума. Стоит обратить внимание на наличие системы самодиагностики, следящей за работой оборудования.

Особенности и преимущества General Climate GC-R36HR/GU-R36H Pulsar:

- Компрессор Toshiba GMCC
- Самоочистка
- Включает 2 сменных угольных фильтра
- Интеллектуальные жалюзи
- Светодиодный дисплей с индикацией температуры
- Автоматическое размораживание наружного блока
- Компактная конструкция
- Удобный спящий режим
- 24-часовой таймер
- Турбо режим

- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или протечек фреона
- Автоматический перезапуск в случае сбоя питания
- Режим блокировки от детей для кнопок дистанционного управления
- Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA
- Температурный режим работы в зависимости от расположения пульта управления I FEEL
- В комплекте ИК- пульт

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	91.9 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	41.7
Мощность охлаждения	9.96 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.1 кВт
Расход воздуха, м³/час	1370
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	28.2 × 125.9 × 36.2 см
Вес (внутренний блок)	21.8 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	3 кВт
Мощность обогрева	10.84 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88

Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 103 × 81 см
Вес (внешний блок)	70.1 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	62.1
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	General Climate

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.