

# Описание товара Сплит-система Eurohoff EM-09i

## Callisto Inverter



### Описание

Встречайте новинку от Eurohoff - серию Callisto inverter от завода Midea. Этот мощный и эффективный кондиционер сделает вашу жизнь комфортнее и уютнее. Благодаря компрессору GMCC-Toshiba, вы получите надежность и долговечность в одном устройстве. Система управления изменяет производительность кондиционера, отслеживая даже самые незначительные изменения температуры воздуха в помещении. На основании данных температурных датчиков вычисляется оптимальная производительность для комфортного поддержания температуры воздуха. Отсутствие температурных колебаний создает благоприятные условия в помещении, а работа компрессора с частичной нагрузкой позволяет значительно экономить потребление электроэнергии.

### **Особенности и преимущества Eurohoff EM-09i Callisto Inverter:**

- Компактный дизайн
- Скрытый дисплей на лицевой панели
- Режим комфортного сна. При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 1 °C в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной следующие 5 часов, после чего выключается. Функция обеспечивает энергосбережение и поддерживает комфортные условия для сна.
- Автоматический перезапуск
- Запоминание положения жалюзи
- Самоочистка внутреннего блока
- HEALTH - режим здоровья. При включении данного режима сплит-система, в зависимости от температуры окружающей среды, автоматически начинает работать в режиме охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя внутри помещения

- Режим Turbo
- Моющийся фильтр
- Антибактериальный ☐ фильтр
- Легко моющаяся панель
- Таймер 24 ч.

## Характеристики

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                              | Китай                |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Цвет                                       | белый                |
| Электропитание                             | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                           | 3 года               |
| Вес                                        | 30.5 кг              |
| Площадь помещения                          | 25 кв. м.            |
| Инверторное управление                     | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                       | 22                   |
| Мощность охлаждения                        | 2.643 кВт            |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU          | 9 (до 25-30 м.кв)    |
| Режим работы                               | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)         | 0.74 кВт             |
| Расход воздуха, м³/час                     | 230                  |
| Wi-fi управление                           | Опция                |
| Пульт дистанционного управления            | Да                   |
| Тип внутреннего блока                      | Настенный            |
| Хладагент                                  | R 32                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)      | 18.7 × 72.2 × 29 см  |
| Вес (внутренний блок)                      | 7.3 кг               |
| Потребляемая мощность (обогрев)            | 0.78 кВт             |
| Мощность обогрева                          | 2.932 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -15 — 50             |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 9.52                 |
| Максимальная длина трассы                  | 25 м                 |
| Перепад высот                              | 10 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 27 × 72 × 49.5 см    |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Вес (внешний блок)              | 23.2 кг  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 56       |
| Коэффициент эффективности COP   | 3.76     |
| Коэффициент эффективности EER   | 3.56     |
| Завод                           | Midea    |
| Марка компрессора               | GMCC     |
| Бренд                           | Eurohoff |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.