

## **Коммерческое предложение от 01.06.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система MDV MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1-L/T-MBQ4-03E**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/mdv\\_mdca5\\_12hrn1\\_mdou3\\_12hn1\\_l\\_t\\_mbq4\\_03e](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/mdv_mdca5_12hrn1_mdou3_12hn1_l_t_mbq4_03e)



### **Описание**

Кассетный кондиционер MDV MDCA5 - идеальное решение, как для жилых помещений, так и для небольших офисов. Они представляют собой современную систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Четыре разнонаправленных потока воздуха обеспечивают его равномерное распределение в помещении. Современный дизайн и продуманная конструкция делают кондиционер почти незаметным, поскольку при размещении за фальшь-потолок видна только декоративная решетка – лицевая панель. Поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления, с помощью которого осуществляется управление кондиционером.

### **Особенности и преимущества MDV MDCA5-12HRN1/MDOU3-12HN1-L/T-MBQ4-03E:**

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- LED-дисплей

- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Проводной пульт (опция)
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Встроенный блок электроники. Блок электроники располагается внутри корпуса, благодаря чему возможна установка в стандартную ячейку подвесного потолка размером 600\*600 мм
- Дренажная помпа. Дренажная помпа для отвода конденсата на высоту до 750 мм, предотвращает застаивание жидкости в дренажной системе.

## Характеристики

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Страна бренда                         | Китай                |
| Страна сборки                         | Китай                |
| Цвет                                  | белый                |
| Электропитание                        | 220-240/1/50         |
| Гарантийный срок                      | 3 года               |
| Вес                                   | 49.8 кг              |
| Площадь помещения                     | 35 кв. м.            |
| Инверторное управление                | Нет                  |
| Уровень шума в/б, Дб                  | 33                   |
| Мощность охлаждения                   | 3.52 кВт             |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU     | 12 (до 35-40 м.кв)   |
| Режим работы                          | Охлаждение и обогрев |
| Потребляемая мощность (охлаждение)    | 1.1 кВт              |
| Расход воздуха, м³/час                | 610                  |
| Wi-fi управление                      | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления       | Да                   |
| Тип внутреннего блока                 | Кассетный            |
| Хладагент                             | R 410A               |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 57 × 57 × 26 см      |
| Вес (внутренний блок)                 | 17.5 кг              |
| Потребляемая мощность (обогрев)       | 1.18 кВт             |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Мощность обогрева                          | 3.81 кВт            |
| Диапазон t наружного воздуха (холод), °C   | -15 — 43            |
| Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм              | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм             | 12.7                |
| Максимальная длина трассы                  | 15 м                |
| Перепад высот                              | 8 м                 |
| Габаритный размер (внешнего блока)         | 33 × 80.5 × 55.4 см |
| Вес (внешний блок)                         | 32.3 кг             |
| Уровень шума (внешний блок), Дб            | 55                  |
| Коэффициент эффективности COP              | 3.23                |
| Коэффициент эффективности EER              | 3.21                |
| Габаритный размер (декоративной панели)    | 64.7 × 64.7 × 5 см  |
| Бренд                                      | MDV                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.